



TS 4.2 Registrovaná laboratoř

CI000016

United Registrar of System GmbH

Na Harfě 336/9, 190 00, Praha, Česká republika

Registrační číslo GMP+: **GMP050490**

Certifikační organ United Registrar of Systems GmbH tímto potvrzuje, že GMP+ certifikovaná společnost

ALS Czech Republic, s.r.o.

byla auditována v souladu s požadavky předpisy TS 4.2 Registrovaná laboratoř a CR 3.0 Assessment and Certification of additional scopes GMP+ International B.V. in Rijswijk, Nizozemsko.

Certifikační orgán United Registrar of System GmbH na základě vzdáleného auditu potvrzuje, že dle TS 4.2 Registrovaná laboratoř je rozsah registrace platný pro následující analýzy:

Číslo certifikátu:	007201-0558
Platnost od:	20. 2. 2024
Platnost do:	19. 2. 2027

Za certifikační orgán:



United Registrar of Systems GmbH, Penthouse Office Center, Hertha-Lindner Str. 10 – 12, 01067, Dresden, Germany E: info@urs.holdings GMP+LAB-PCZ Protocol for Registered laboratory shp20241101.6 Platnost tohoto certifikátu si můžete ověřit pomocí QR kódu.





Číslo	Analýza	Materiál/Matrix		
		Krmný materiál	Doplňkové látky v krmivech a premixy	Krmivo (krmné směsi a doplňkové krmivo)
1.Mycotoxiny				
1.01	Aflatoxin B1	<input checked="" type="checkbox"/>	Není možné	<input checked="" type="checkbox"/>
2.Dioxiny/PCBs				
2.01	Sum dioxinů a dioxinů - PCBs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	Dioxiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	Dioxin - PCBs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	Non-dioxin-PCBs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.Těžké kovy				
3.01	Arsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	Olovo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	Kadmium	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.04	Rtuť	<input checked="" type="checkbox"/>	Není možné	<input checked="" type="checkbox"/>
3.05	Fluor	<input type="checkbox"/>	Není možné	<input type="checkbox"/>
4.Pesticidy				
4.01	Pesticidy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum auditu: 17. 12. 2024

Číslo certifikátu: **007201-0558**
Platnost od: **20. 2. 2024**
Platnost do: **19. 2. 2027**

Za certifikační orgán:



United Registrar of Systems GmbH, Penthouse Office Center, Hertha-Lindner Str. 10 – 12, 01067, Dresden, Germany E: info@urs.holdings GMP+ LAB-PCZ Protocol for Registered laboratory shp20241101.6 Platnost tohoto certifikátu si můžete ověřit pomocí QR kódu.

